

Die Bestuhlung/ Betischung kann unter folgenden Bedingungen verändert werden:

- 1) die ausgewiesenen Rettungswege bleiben frei,
- 2) die Anzahl der Stühle/ Tische wird verringert, nicht erhöht,
- 3) die verbleibenden Stühle/ Tische werden unter Einhaltung der in diesem Plan vorgegebenen Mindestabstände aufgestellt und
- 4) auf den Flächen, auf denen laut diesem Plan keine Stühle/ Tische stehen, wird nichts aufgestellt.




**Anmerkung**

- Räumungsrichtung
- Lichte Durchgangsbreite
- Anzusetzende Räumungskapazität

**Verbindungen der Reihenbestuhlung wird gesondert sichergestellt**

**Ausstattung**



**Besucher**

Sitzplätze	189
Stehplätze	0
Plätze für Handicap	2
Gesamt zulässige Besucherzahl	189 (191)
Entfluchtungskapazität	600

**Bestuhlungsplan**

Maßstab	1:100	Blatt	DIN A3	Einheit	Meter
Kontakt		Beratungsbüro für Veranstaltungssicherheit André Werner Parkweg 23 71665 Vaihingen an der Enz Tel. 07042/2607-900 E-Mail: info@bbvs-werner.de			



Objektname	HARRES Veranstaltungszentrum, St. Leon-Rot			
Stand der Zeichnung	Datum	Änderung	Zeichner	Interne PrjNr.
10.03.2022	ohne		A. Werner	PRJ 22-04
Zeichnungsnummer	Ausführung	Stockwerk	Anmerkung	
VAF 1.3	BestP1	OG		