



Die Bestuhlung/ Betischung kann unter folgenden Bedingungen verändert werden:

- 1) die ausgewiesenen Rettungswege bleiben frei,
- 2) die Anzahl der Stühle/ Tische wird verringert, nicht erhöht,
- 3) die verbleibenden Stühle/ Tische werden unter Einhaltung der in diesem Plan vorgegebenen Mindestabstände aufgestellt und
- 4) auf den Flächen, auf denen laut diesem Plan keine Stühle/ Tische stehen, wird nichts aufgestellt.

Anmerkung
 Räumungsrichtung
 Lichte Durchgangsbreite
 Anzusetzende Räumungskapazität

Ausstattung

Besucher

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Sitzplätze | 348 |
| Stehplätze | 0 |
| Plätze für Handicap | 4 |
| Gesamt zulässige Besucherzahl | 348 |
| Entfuchungskapazität | 900 (750) |

Bestuhlungsplan

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|-----------|----------------|
| Maßstab | 1:150 | Blatt | DIN A3 | Einheit | Meter | Objektname | HARRES Veranstaltungszentrum, St. Leon-Rot | | |
| Kontakt | | | | | | Stand der Zeichnung | Datum Änderung | Zeichner | Interne PrjNr. |
| Beratungsbüro für Veranstaltungssicherheit André Werner Parkweg 23 71665 Vaihingen an der Enz Tel. 07042/2607-900 E-Mail: info@bbvs-werner.de | | | | | | 24.02.2022 | 01.03.2022 | A. Werner | PRJ22-04 |
| | | | | | | Zeichnungsnummer | Ausführung | Stockwerk | Anmerkung |
| | | | | | | VAF1-1 | BestPlan1 | EG | |

Freigabe 9/3/22
 Zeichnungsstatus