



Die Bestuhlung/ Betischung kann unter folgenden Bedingungen verändert werden:

- 1) die ausgewiesenen Rettungswege bleiben frei,
- 2) die Anzahl der Stühle/ Tische wird verringert, nicht erhöht,
- 3) die verbleibenden Stühle/ Tische werden unter Einhaltung der in diesem Plan vorgegebenen Mindestabstände aufgestellt und
- 4) auf den Flächen, auf denen laut diesem Plan keine Stühle/ Tische stehen, wird nichts aufgestellt.

**Anmerkung**  
 Räumungsrichtung  
 Lichte Durchgangsbreite  
 Anzusetzende Räumungskapazität

**Ausstattung**

**Besucher**

Sitzplätze	575
Stehplätze	0
Plätze für Handicap	6
Gesamt zulässige Besucherzahl	575
Entfluchtungskapazität	900 (750)

**Bestuhlungsplan**

Maßstab	1:150	Blatt	DIN A3	Einheit	Meter	Objektname	HARRES Veranstaltungszentrum, St. Leon-Rot		
Kontakt						Stand der Zeichnung	Datum Änderung	Zeichner	Interne PrjNr.
						24.02.2022	01.03.2022	A. Werner	PRJ22-04
						Zeichnungsnummer	Ausführung	Stockwerk	Anmerkung
						VAF1-1	BestPlan7.1	EG	